## COSA E' E COME SI CALCOLA L'IMPACT FACTOR NORMALIZZATO

A cura del Servizio di informazione e comunicazione della Biblioteca Biomedica Redazione di Tessa Piazzini

## Cosa è:

La normalizzazione dell'IF grezzo è un criterio messo a punto dal Ministero della Salute, in particolare in relazione alla valutazione della ricerca degli IRCCS, nel tentativo di risolvere il problema del differente peso di un IF all'interno delle diverse discipline.

## Come si calcola:

1. Cercare la rivista desiderata nel Journal Citation Reports (Search for a specific journal), facendo attenzione a scegliere come anno di edizione quello della pubblicazione dell'articolo per il quale ci interessa recuperare le informazioni (per es., se devo calcolare l'IF normalizzato di una rivista su cui nel 2008 ho pubblicato un articolo, dovrò scegliere l'edizione 2008 del JCR o non l'ultima esistente).



2. Una volta entrati nella scheda della rivista, annotare l'IF e le discipline (Subject Categories) in cui quella rivista è inserita.


NB: Ogni rivista può essere inserita in più discipline e per ognuna di esse deve essere calcolato l'IF normalizzato.



3. Per ognuna delle discipline individuate, cliccare su View journal summary list per visualizzare l'elenco delle riviste inserite in quella categoria di soggetto.



4. Una volte entrati nell'elenco, che di default viene mostrato per ordine alfabetico, dal menù a tendina *Sorted by* scegliere Impact Factor per metterlo in ordine decrescente di IF.



- 5. Copiare la colonna dell'IF in un foglio Excel e applicarci la funzione Quartile, laddove Matrice è l'intervallo di valori, cioè gli IF inseriti e Quarto sarà 1 per il primo quartile, 2 per il secondo quartile, 3 per il terzo quartile.
- 6. Una volta ottenuti questi valori, basterà vedere in quale quartile ricade l'IF del nostro periodico di riferimento e attribuirgli il valore secondo la griglia sotto riportata :
- L'I.F. grezzo di una rivista con valore inferiore al primo quartile si normalizza con valore 1.
  - L'I.F. grezzo di una rivista con valore maggiore o uguale al primo quartile e inferiore al secondo quartile si normalizza con valore 2.
  - L'I.F. grezzo di una rivista con valore maggiore o uguale al secondo quartile e inferiore al terzo quartile si normalizza con valore 4.
  - L'I.F. grezzo di una rivista con valore maggiore o uguale al terzo quartile si normalizza con il valore 6.
  - L'I.F. grezzo di una rivista con valore > 7 e < 12 si normalizza con i valore 8.
  - L'I.F. grezzo di una rivista con valore > 12 e < 15 si normalizza con il valore 10.
  - L'I.F. grezzo di una rivista con valore > 15 si normalizza con il valore 15.
  - Gli articoli pubblicati su riviste non impattate otterranno ciascuno il valore 0.1.

Per qualunque richiesta di chiarimento, scrivere a Tessa Piazzini <tessa.piazzini@unifi.it>



Opera pubblicata sotto licenza Creative Commons